

SCHMITZ CARGOBULL SKI 18

Kipper (Auflieger)

Preis

Preis auf Anfrage

Marke	SCHMITZ CARGOBULL
Typ	SKI 18
Aufbau	Kipper
Bemerkungen zum Aufbau	Halfpipe-Kippmulde 24.6 m3 mit THERMOSIOLIERUNG für Asphalt Transporte - HYVA Hoch- Niederdruck Frontkippszylinder (170 - 250 Bar) - CRAMARO Schieberverdeck - Seitenwandstärke 4 mm (SCB-Stahl 450) - Bodenstärke 6 mm (SCB-Stahl 450) - Aufliegende geneigte Stahlrückwandklappe mit umlaufender Dichtung und Doppelgelenkpendellager - Ein Paar zusätzliche Spannverschlüsse - u.v.m
Kategorie	Auflieger
1. Inverkehrssetzung	28.07.2025
Fahrzeugzustand	neuwertig
Letzte MFK	26.06.2026
Farbe	grau
Interne Nummer	0526039720

Typenzulassungsbescheinigung 9SE1 17

Allgemeine Bemerkungen

- Fahrgestell aus Feinkornstahl geschweisst
- Fahrgestell feuerverzinkt
- Schmitz Scheibenbremsachsen


Anbieterinformation

GREAG AG NUTZFAHRZEUGE

GREAG AG Nutzfahrzeuge

Weinfelderstrasse 25
Postfach 5
CH-8560 Maerstetten

+41 71 657 18 20
+41 71 657 18 27
info@greag.ch
<http://www.greag.ch>



- 1. Achse mit Achslift
- ALCOA DuraBright
Aluminiumfelgen
- Aluminium-Druckluftbehälter
- Halterung für Besen und Schaufel
- Luftfederung mit Hub- und
Senkeinrichtung
- Automatisches Absenken beim
Kippvorgang (Abschaltbar)
- LED-Beleuchtungsanlage mit
dynamischem Blinker
- LED-Seitenmarkierleuchten mit
Blinker
- 2 Stück LED-Rückfahrscheinwerfer
- LED-Spurhalteleuchten
- Abschleppkupplung hinten links
- 1 Stück Kunststoffwerkzeugkasten
vorne rechts
- Aufstiegsleiter an Stirnwand in FR
links
- Aluminium-Einhängeleiter 3'500
mm mit seitlicher Halterung in FR
rechts
- TrailerConnect
Reifendruckkontrollsystem
- u.v.m

Gesamtgewicht	32'500 kg
Nutzlast	26'367 kg

Fahrzeuglänge	7'480 mm
Fahrzeugbreite	2'550 mm
Fahrzeughöhe	3'145 mm



Radstand	1'310 mm
Laderaum Länge	7'200 mm
Laderaum Höhe	1'460 mm
Laderaum Kapazität	24 m ³
Antrieb	Ohne Antrieb
Federung	Luftfederung
Reifentyp	385/65 R 22.5
Reifenzustand Achse 1	80 %
Reifenzustand Achse 2	80 %

