

MAN TGX 26.440 6X2-2 LL

Stake body and tarpaulin truck (Trucks)

Price	Price on request
Make	MAN
Type	TGX 26.440 6X2-2 LL
Chassis	Stake body and tarpaulin truck
Category	Trucks
1. Registration	05.12.2014
Mileage	590'000 km
Vehicle condition	good
Latest VLA	06.07.2023
Color	Blau
Emission standard	EURO 6
Fuel	Diesel

General remarks	Assistenzsysteme: MAN BrakeMatic Bremsassistent: Emergency Brake Assist 1 Adaptive Cruise Control ACC Lane-Guard-System LGS Licht und Sicht: Nebelscheinwerfer Colorverglasung: Seitenfenster getönt nach B-Säule Abbiegelicht Audio & Kommunikation: Radio/CD AUX & USB Anschluss Soundsystem Handyvorbereitung Bluetooth
-----------------	--

Dealer Information

MAN | TopUsed

MAN TopUsed Center Emmen

Buholzstrasse 18
CH-6032 Emmen LU

+41 79 841 25 44
topused-schweiz@man.eu
<https://www.man-topused.ch>



Exterieur:

Ladebordwand: Zepro 2000kg

Liftachse

Anhängerkupplung Maul:
RINGFEDER 4040 G 150B

Nebenabtrieb: Nockenwelle

Lärmarm: Geräuschmaßnahme 80
dB (92/97EWG)

Niveauregulierung: 2.Fahrniveau
abgesenkt 25mm an HA und (bei
Voll-Luftfederung) 15mm an VA

Dachspoiler

Außenspiegel elekt. und beheizt

Differentialsperre hinten

Sicherheit:

Intarder

Elektr. Stabilitätsprogramm ESP

Antriebsschlupfregelung ASR

Antiblockiersystem ABS

Bordsteinspiegel elekt. und beheizt:
rechts

Weitwinkelspiegel elekt. und beheizt

Wegfahrsperre

Unterfahrschutz: vorn

Interieur:

Fahrtenschreiber digital

Multifunktionslenkrad

Bordcomputer



Sonnenblende

Laderaumboden Aluriffel

Bodenbelag Teppich: auf
Motortunnel

Komfort:

Klimaanlage

Zusatzheizung: EBERSPAECHER
D4S

Komfortsitz Fahrer

Fahrersitz luftgefedert

Fahrer-/Beifahrersitz
höhenverstellbar

Armauflage Fahrer

Sitzheizung Fahrersitz

Lenksäule verstellbar

Lordosenstütze Fahrer

Fensterheber elektrisch 2-fach

Schiebe-Hebedach elekt.

Zentralver. mit Fernbedienung

Weitere...

Vorderfedern Luft 8,5 t

Instrumententafel High-Line

Hinterachse Hypoid HY-1350

HY Achsübersetzung i 2,71

Steuermodul f. ext. Datenaustausch
(KSM)

Luftpresser 1 Zylinder mit Air
Pressure Management (APM)

Kipphebelbremse (EVB)



Flammstartanlage

Traverse für Anhängerkupplung

Druckluftbehälter Stahl

Anhängersteckdose für ABS am
Rahmenende

24V Steckdose für Anhänger
(7-7-polig)

Lufttrockner beheizt

Total weight	26'000 kg
Payload	14'100 kg
Tensile force	40'000 kg

Cargo length	7'300 mm
Cargo width	2'480 mm
Cargo height	2'200 mm

Power	324 kW
Cylinder	6 Cylinder
Cubic capacity	12'419 cm ³
Drive	6 x 2
Suspension	Luftfederung
Transmission	Semi-automatic

Driver cab remarks	XLX
--------------------	-----

Tail lift	Yes
Tail lift remarks	Zepro 2000kg

