

IVECO 360 X 57 ZP ON+

Camion malaxeur de ciment (Camions)

Prix	Prix sur demande
Marque	IVECO
Modèle de véhicule	360 X 57 ZP ON+
Carrosserie	Camion malaxeur de ciment
Remarques sur la carrosserie	- Vollhydraulisches Belloli Schnellwechselsystem - 9 m3 Belloli Fahrschmischer
Catégorie	Camions
Kilométrage	511 km
État du véhicule	neuf
Couleur	RAL 5002 Ultramarinblau
Nombre interne	1221447991
Norme d'émissions	EURO 6
Carburant	Gazole
Remarques générales	- Grossraumfahrerhaus mit 1 Liege - Fahrerhaus luftgefedert - Elektrisches Hubdach in Glasausführung - Nebelscheinwerfer - Schutzgitter für Scheinwerfer - Elektrisch verstellbare Rückspiegel, beheizt - Stossfänger in Hybridausführung - Elektronische Wegfahrsperre - Stabilisator an Vorderachse - Stabilisator an Hinterachse - Generator 24 Volt, 2'160 Watt / 90 Ampère

Informations sur marchand

GREAG AG NUTZFAHRZEUGE

GREAG AG Nutzfahrzeuge

Weinfelderstrasse 25

Postfach 5

CH-8560 Maerstetten

+41 71 657 18 20

+41 71 657 18 27

info@greag.ch

http://www.greag.ch



- Achslasten:
 - 1 VA: 8'000 Kg
 - 2 VA: 8'000 Kg
 - 1 HA: 10'500 Kg
 - 2 HA: 10'500 Kg
 - Parabelfedern an Vorderachsen
 - Luftfederung an Hinterachsen
 - 2 Zylinder Luftkompressor
 - Notlenkpumpe
 - 16-Gang HiTroniX Getriebe mit
Intarder und automatisierter
Schaltung
 - Rocking-Modus
(Freischaukelmodus)
 - 290 Liter Aluminium Kraftstofftank
 - 50 Liter AdBlue Tank
 - Kraftstoffvorfilter mit Abscheider,
beheizt
 - Getriebesoftware ECO-Roll mit
Freilauffunktion
 - VDI-Schnittstelle
 - Hill-Holder (Berganfahrhilfe)
 - VA: 385/65 R 22.5 "Bridgestone"
 - HA 315/80 R 22.5 "Bridgestone"
 - ALCOA DuraBright Aluminium-
Felgen
 - Motorabtrieb mit Pumpen- oder
Flansch-Anschluss
 - Elektrische
Fahrerhauskippeinrichtung
 - Sonnenblende an Fahrerhausdach
 - Aussenstaufächer links und rechts
-



- Ambiente-Innenraumbeleuchtung
- Fahrersitz HI-Comfort, mehrfach verstellbar, luftgefedert, mit integrierter Kopfstütze und höhenverstellbarem Sicherheitsgurt, Lendenwirbelstütze mit 3-stufiger Kühl- oder Heizfunktion
- Komfort-Beifahrersitz, 4-fach verstellbar, luftgefedert mit integrierter Kopfstütze und 3-Punkt Sicherheitsgurt
- Multifunktions-Lederlenkrad
- Infortainment-System inkl. Navigation mit Kartenmaterial "Europa"
- Klimaanlage vollautomatisch
- Kühlwasser-
Standheizung
- TOP Kühlschrank inkl. Thermo-Isolierbox
- 220 Ah Batterien
- Batterieladesteckdose mit Klemmanschluss
- Sonnenrollos für Seitenfenster
- Rockinger-Anhängerkupplung
- Abstandsregeltempomat (ACC)
- Achslastanzeige
- Aluminium-Druckluftbehälter



- u.v.m.

Poids total en charge	36'000 kg
Longueur du véhicule	10'585 mm
Largeur du véhicule	2'550 mm
Hauteur du véhicule	3'530 mm
Empattement	4'250 mm
Puissance mécanique	419 kW
Cylindre	6 Cylindre
Cylindrée	12'882 cm ³
Propulsion	8 x 4
Suspension	VA: Blattgefedert HA: Luftgefedert
Transmission	Automatique
Spécifications du pneu	VA: 385/65 R 22.5 HA: 315/80 R 22.5 auf ALCOA
État du pneu essieu 1	100 %
État du pneu essieu 2	100 %
État du pneu essieu 3	100 %
État du pneu essieu 4	100 %
Driver cab type	Active Space "Grossraumfahrerhaus"

