

# SCHMITZ CARGOBULL SCB S3T

## Semi-remorque à bâches et à piquets (Semi-remorque)

### Prix

### Prix sur demande

Marque	SCHMITZ CARGOBULL
Modèle de véhicule	SCB S3T
Carrosserie	Semi-remorque à bâches et à piquets
Remarques sur la carrosserie	Ladungssicherungszertifikat nach EN 12642 XL- Durchgehende Zurrlochung im Aussenrahmen <ul style="list-style-type: none"><li>- 3 Paar Rungenkeile</li><li>- 16 Paar, 4 Tonnen Zurrösen</li><li>- Stirnwand mit Stahleckstützen und 350 mm hohem Stahlrammschutz</li><li>- Stahleckstützen hinten</li><li>- 30 mm Plattenboden mit max. 9'500 Kg Staplerachslast</li><li>- Schiebeveredeck (auch nach hinten verschiebbar ohne Endlift vorne)</li><li>- Planenspannratsche vorne</li></ul> uvm.

Catégorie	Semi-remorque
État du véhicule	neuf
Dernière contrôle périodique	18.05.2026
Couleur	schwarz / orange
Nombre interne	0426059453

Réception par type de modèle 9SE1 14

Remarques générales X-Tough Chassis verstärkt für hohe

### Informations sur marchand

GREAG AG NUTZFAHRZEUGE

#### GREAG AG Nutzfahrzeuge

Weinfelderstrasse 25  
Postfach 5  
CH-8560 Maerstetten

+41 71 657 18 20  
+41 71 657 18 27  
info@greag.ch  
<http://www.greag.ch>



## Punktbelastungen

- 1. Achse mit Achslift
  - 3. Achse reibungsgelenkt
  - EBS mit Stabilitätsprogramm
  - Luftfederung mit Hub- und Senkeinrichtung
  - JOST Abstützwindenwerk
  - Schmitz LED-Mehrkammerleuchten mit dynamischem Blinker
  - LED-Seitenmarkierleuchten mit Blinker
  - 2 Stück LED-Rückfahrcheinwerfer
  - LED-Lichtlesite für Innenraumbelichtung mit Schalter an der Stirnwand
  - LED-Spurhalteleuchten hinten
  - Aufsteckbare Rundumkennleuchte am Heck
  - ALCOA DuraBright Aluminiumfelgen
  - Reifendruckkontrollsystem
  - Zusätzliche Kotflügel zwischen den Achsen
  - 2 Stück Kunststoff Werkzeugkästen hinter dem Achsaggregat
  - Palettenkasten für 30 Stück EUR- oder 20 ISO-Paletten
  - Ausziehbare Aufstiegsleiter am Heck
- uvm.



---

Poids total en charge	39'000 kg
Charge utile	32'158 kg

---

Longueur du véhicule	13'900 mm
Largeur du véhicule	2'550 mm
Hauteur du véhicule	4'000 mm
Empattement	7'700 mm
Volume du coffre (long.)	13'620 mm
Volume du coffre (larg.)	2'480 mm
Volume du coffre (haut.)	2'729 mm

---

Propulsion	Sans propulsion
Suspension	Luftgededert

---

Spécifications du pneu	385/65 R 22.5
État du pneu essieu 1	100 %
État du pneu essieu 2	100 %
État du pneu essieu 3	100 %

---

