

NIEWIADOW Verkaufsanhänger H13361 Hn, leer zum selbstausbauen

Verkaufsaufbau (Anhänger)

Preis	CHF 9'700 inkl. MWSt.
Marke	NIEWIADOW
Typ	Verkaufsanhänger H13361 Hn, leer zum selbstausbauen
Aufbau	Verkaufsaufbau
Kategorie	Anhänger
Fahrzeugzustand	neu
Farbe	weiss
Interne Nummer	Occ. 81


Allgemeine Bemerkungen	Verkaufsanhänger Niewiadow H13361 Hn
	Geräumiger Foodtruck / Verkaufsanhänger zum selbst Ausbauen. Anhänger Neu! Preis verhandelbar!
	Gesamtgewicht: 1300 kg
	Nutzlast: 680 kg
	Innenlänge: 3600 mm
	Innenbreite: 2030 mm
	Innenhöhe: 2300 mm
	Aussenlänge: 5245 mm
	Aussenbreite: 2455 mm
	Gesamthöhe: 2770 mm
	Anzahl Achsen: 1x 1300 kg
	Gebremst Ja
	Räder: 195/50 R 13C
	Ausstattung:
	Fahrgestell aus Stahl verschweisst und feuerverzinkt, Aufbau aus Sandwichplatten 33mm isoliert.

Anbieterinformation



Daltec AG
Industriestrasse 14
1580 Avenches

+41 26 675 30 40
+41 79 606 10 40
+41 26 675 30 39
daltec@daltec.ch
<http://www.daltec.ch>



Boden mit PVC überzogen,
Lüftungsgitter, 1x Verkaufsklappe
links verriegelbar, Personentüre
vorne abschliessbar, mit Stufe über
Deichsel,

Griffe zum manövrieren,
Stossdämpfer, Stützfüsse (4 Stk.)
mit Kurbel zur Stabilisierung des
Anhängers

Strassenbeleuchtung 12V mit 13 Pol
Stecker.

Preis: 9'700 CHF inklusive
Fahrzeugprüfung (MFK.) und
MwSt.

Foodtruck spacieux / Remorque de
vente à aménager soi-même

Remorque neuve ! Prix négociable !

Poids total : 1300 kg

Charge utile : 680 kg

Longueur intérieure : 3600 mm

Largeur intérieure : 2030 mm

Hauteur intérieure : 2300 mm

Longueur extérieure : 5245 mm

Largeur extérieure : 2455 mm

Hauteur totale : 2770 mm

Nombre d'essieux : 1x 1300 kg

Avec frein : Oui

Roues : 195/50 R13 C

Équipement :

Châssis en acier soudé et galvanisé
à chaud, structure en panneaux
sandwich isolés 33 mm. Sol
recouvert de PVC, grille de
ventilation, 1x clapet de vente
verrouillable à gauche, porte d'accès
avant verrouillable avec marche



intégrée sur le timon, poignées pour
manœuvre, amortisseurs, éclairage
routier 12V avec fiche 13 pôles,
Pieds d'appui (4 pièces) avec
manivelle pour stabiliser la remorque

