

SCHMITZ CARGOBULL SKO 20 LZG

Kühlkoffer (Auflieger)

Preis

Preis auf Anfrage

Marke	SCHMITZ CARGOBULL
Typ	SKO 20 LZG
Aufbau	Kühlkoffer
Bemerkungen zum Aufbau	Mono-Temp - 5 Stück Ladungssicherungsschienen im Boden und unter dem Dach - 1 Paar Ladungssicherungsschienen in den Seitenwänden eingelassen - Zirkulationswand klappbar - Aluminium-Scheuerleisten uvm
Kategorie	Auflieger
Fahrzeugzustand	neu
Farbe	SCB 9010 Weiss
Interne Nummer	0925039115

Typenzulassungsbescheinigung 9SE 05

Allgemeine Bemerkungen

- 1. Achse mit Achslift
- 2. Achse mit Tridec-Stangenlenkung
- Schmitz ROTOS Scheibenbremsachsen
- Elektronische Luftfederung
- Zusätzliche Luftfederbedienung hinten im Aufbau
- LED-Beleuchtungsanlage
- LED-Umfeldbeleuchtung

Anbieterinformation

GREAG AG NUTZFAHRZEUGE

GREAG AG Nutzfahrzeuge

Weinfelderstrasse 25
Postfach 5
CH-8560 Maerstetten

+41 71 657 18 20
+41 71 657 18 27
info@greag.ch
<http://www.greag.ch>



- LED-Rückfahrscheinwerfer
- LED-Arbeitsscheinwerfer hinten
oben am Portal
- SL2 Sicherheitsleuchten hinten
oben am Portal mit Stopp- Blink- und
Lichtfunktion
- LED-Seitenmarkierleuchten
- Rückfahrkamera oben am
Portalrahmen
- Zusätzliche Kotflügel zwischen den
Achsen
- Zentralschmieranlage für die
Lenkungsanlage und die Hebebühne
- Dynamic Ramp Protection
- TrailerConnect Telematic
- Kunststoffwerkzeugkasten
- uvm

Gesamtgewicht	35'000 kg
Nutzlast	26'000 kg
Fahrzeuglänge	11'193 mm
Fahrzeugbreite	2'600 mm
Fahrzeughöhe	3'800 mm
Radstand	6'040 mm
Laderaum Länge	11'040 mm
Laderaum Breite	2'490 mm
Laderaum Höhe	2'350 mm
Antrieb	Ohne Antrieb
Federung	Luftgefedert
Reifentyp	385/65 R 22.5
Reifenzustand Achse 1	100 %
Reifenzustand Achse 2	100 %
Hebebühne	Ja
Bemerkungen zur Hebebühne	BÄR BC 2500 S4
	- 2'500 Kg Tragkraft



- 2'410 mm Plattformlänge
- Flursteuerung links und rechts
- Batteriekasten mit 2 x 230 Ah Batterien
- Überfahrblech 1'000 x 750 mm inkl. Halterung

Kühlgerät	Ja
Bemerkungen zum Kühlgerät	Schmitz S.CU dc85
	Mono-Temp Kühlgerät

