

SCHMITZ CARGOBULL SCB S3B Multi-Temp

Refrigerator body semi trailer (Semi trailer)

Price

Price on request

Dealer Information

Make	SCHMITZ CARGOBULL
Type	SCB S3B Multi-Temp
Chassis	Refrigerator body semi trailer
Chassis remarks	-
	LADUNGSSICHERUNGSZERTIFIKAT DIN EN 12642 Code XL
	- Internationaler Zollverschluss mit Zollverschlussanerkennnis
Category	Semi trailer
Vehicle condition	new
Color	RAL 9003 Signalweiss
Internal number	0521277297

Type approval certificate 9SE1 14

General remarks

- Palettenkasten für 36 EUR oder 24 ISO Paletten
- MFF Multifunktionsboden
- Ladungssicherungsschiene 730 mm
- Höhenverstellbares-Doppelstocksystem B1650 mit 22 Aluminium-Tragbalken
- Schmitz Trennwand hochklapp- und verschiebbar
- LED-Innenraumbeleuchtung besonders hell
- Temperaturschreiber nach EU-RL 12830 mit Drucker
- SCB ROTOS-Achsen mit Scheibenbremsen
- 1. Achse mit Achslift (Liftachse) und Anfahrhilfe
- 3. Achse Reibungsgelenkt

GREAG AG NUTZFAHRZEUGE

GREAG AG Nutzfahrzeuge

Weinfelderstrasse 25
Postfach 5
CH-8560 Maerstetten

+41 71 657 18 20

+41 71 657 18 27

info@greag.ch

http://www.greag.ch



(Nachlaufenkachse)

- Luftfederung mit Hebe- Senkventil, zusätzliche Bedienung der Luftfederung im Aufbau hinten rechts
- JOST Abstützwindenwerk
- LED Seitenmarkierleuchten gekoppelt mit Blinker
- Zwei Stück LED-Rückfahrscheinwerfer
- LED-Umfeldbeleuchtung
- DRP 3.0 Eckrollrammpuffer
- Gummirammpuffer senkrecht auf Lampenblech
- Grummi-Rammleiste hinten quer
- TrailerConnect Dienstleistungspaket MODUL 3
- Klappbare Zirkulationswand 1'890 mm hoch
- Hutprofildistanz als Palettenanschalg an der Stirnwand V7
- u.v.m

Total weight	39'000 kg
Payload	29'750 kg
Vehicle length	13'620 mm
Vehicle width	2'600 mm
Vehicle height	4'000 mm
Wheel base	7'700 mm
Cargo length	13'400 mm
Cargo width	2'490 mm
Cargo height	2'650 mm
Drive	Without drive
Suspension	Luftfederung
Tyre type	385/55 R 22.5 auf ALCOA DuraBright Aluminium-Felgen



Tyre condition axis 1	100 %
Tyre condition axis 2	100 %
Tyre condition axis 3	100 %
Tail lift remarks	Kann bei Bedarf innert kürzester Zeit montiert werden.
Cooling	Yes
Cooling remarks	Schmitz TKM S.CU dc80 Multi-Temp

