

H+W HWSSK 38

Walking floor semi trailer (Semi trailer)

Price

Price on request

Make	H+W
Type	HWSSK 38
Chassis	Walking floor semi trailer
Chassis remarks	- 21-Brett CargoFloor Schubbodensystem mit Funkfernbedienung - Bodenbretter 10 mm geriffelt - Aluminium-Endkappen verschweisst - Hydraulikanschlüsse an der Stirnwand und zusätzlich am Abstützwindenwerk - Stirnwand aus 30 mm Aluminiumprofilen 3 mm x 2 mm - Seitenwände aus 30 mm Aluminiumprofilen 3 mm x 2 mm voll verschweisst - 3 mm Aluminium Verschleissbleche an den Seitenwänden, 3'000 mm vom Heck beginnend - Dachgurt in verstärkter Ausführung - Zweiflüglige Rückwandtür aus 30 mm Aluminiumprofilen 3 mm x 2 mm - Pneumatische Zusatz-Türverriegelung - Portalträger hinten oben um 270° schwenkbar (Für Kranverlad etc.) - 3 Stk. schwenkbare Querspiegel aus verzinktem Stahlrohr - Aluminium-Schiebewand mit Laufrollen im Obergurt - Dachplane mit Schnellspannsystem und

Dealer Information

GREAG AG NUTZFAHRZEUGE

GREAG AG Nutzfahrzeuge



Weinfelderstrasse 25
Postfach 5
CH-8560 Maerstetten

+41 71 657 18 20

+41 71 657 18 27

info@greag.ch

http://www.greag.ch



Heckverschluss

- Aluminium-Stehpodest an der Stirnwand
- Seitliche Schutzplane mit Getriebestange in Fahrtrichtung links

- 11 Paar Zurringe im Fahrzeugboden GETREIDEDICHT eingelassen

- Ladungssicherungszertifikat nach DIN 12642 CODE XL

- Bodengruppe in Aluminium-Bauweise für hohe Punktbelastungen

- 3 Stk. 9'000 Kg SAF Scheibenbremsachse

- 27'000 Kg Aggregatlast

u.v.m

Category	Semi trailer
Vehicle condition	new
Color	RAL 7001 Silbergrau
Internal number	082549275

General remarks

- ALCOA DuraBright Aluminiumfelgen
- 1. Achse mit Achslift
- **3. Achse mit elektrohydraulischer VSE-Lenkung**
- Chromstahlwerkzeugkasten 600 x 500 x 500 mm
- LED-Beleuchtungsanlage
- Doppelt runde 3-Kammerleuchten
- 8-Paar Seitenmarkierleuchten mit Blinker
- Positionsleuchten vorne
- Spurhalteleuchten hinten



- 2 Stk. LED-Rückfahrscheinwerfer

- 1 Paar schaltbare LED-
Arbeitsscheinwerfer am
Abstützwindenwerk

- 2 Stk. schaltbare
Arbeitsscheinwerfer am
Portalrahmen hinten oben

- LED-Arbeitsscheinwerfer im
Aufbau

u.v.m

Total weight	38'000 kg
Payload	29'300 kg

Vehicle length	14'000 mm
Vehicle width	2'550 mm
Vehicle height	4'000 mm
Cargo length	13'560 mm
Cargo width	2'480 mm
Cargo capacity	93 m ³

Drive	Without drive
Suspension	Luftgefedert

Tyre type	385/55 R 22.5
Tyre condition axis 1	100 %
Tyre condition axis 2	100 %
Tyre condition axis 3	100 %

