

SCHMITZ CARGOBULL SCB S3B Multi-Temp

Semi-remorque à carrosserie frigorifique (Semi-remorque)

Prix	Prix sur demande
Marque	SCHMITZ CARGOBULL
Modèle de véhicule	SCB S3B Multi-Temp
Carrosserie	Semi-remorque à carrosserie frigorifique
Remarques sur la carrosserie	- LADUNGSSICHERUNGSSERTIFIKAT DIN EN 12642 Code XL - Internationaler Zollverschluss mit Zollverschlussanerkennnis
Catégorie	Semi-remorque
État du véhicule	neuf
Couleur	RAL 9003 Signalweiss
Nombre interne	0521277297
Réception par type de modèle	9SE1 14

Remarques générales	- Palettenkasten für 36 EUR oder 24 ISO Paletten - MFF Multifunktionsboden - Ladungssicherungsschiene 730 mm - Höhenverstellbares-Doppelstocksystem B1650 mit 22 Aluminium-Tragbalken - Schmitz Trennwand hochklapp- und verschiebbar - LED-Innenraumbeleuchtung besonders hell - Temperaturschreiber nach EU-RL 12830 mit Drucker - SCB ROTOS-Achsen mit Scheibenbremsen - 1. Achse mit Achslift (Liftachse) und Anfahrhilfe
---------------------	---

Informations sur marchand

GREAG AG NUTZFAHRZEUGE

GREAG AG Nutzfahrzeuge

Weinfelderstrasse 25
Postfach 5
CH-8560 Maerstetten

+41 71 657 18 20
+41 71 657 18 27
info@greag.ch
http://www.greag.ch



- 3. Achse Reibungsgelenkt
(Nachlaufenkachse)
- Luftfederung mit Hebe- Senkventil,
zusätzliche Bedienung der
Luftfederung im Aufbau hinten
rechts
- JOST Abstützwindenwerk
- LED Seitenmarkierleuchten
gekoppelt mit Blinker
- Zwei Stück LED-
Rückfahrscheinwerfer
- LED-Umfeldbeleuchtung
- DRP 3.0 Eckrollrampuffer
- Gummirampuffer senkrecht auf
Lampenblech
- Grummi-Rammleiste hinten quer
- TrailerConnect
Dienstleistungspaket MODUL 3
- Klappbare Zirkulationswand 1'890
mm hoch
- Hutprofildistanz als
Palettenanschalg an der Stirnwand
V7
- u.v.m

Poids total en charge	39'000 kg
Charge utile	29'750 kg
Longueur du véhicule	13'620 mm
Largeur du véhicule	2'600 mm
Hauteur du véhicule	4'000 mm
Empattement	7'700 mm
Volume du coffre (long.)	13'400 mm
Volume du coffre (larg.)	2'490 mm
Volume du coffre (haut.)	2'650 mm
Propulsion	Sans propulsion
Suspension	Luftfederung
Spécifications du pneu	385/55 R 22.5 auf ALCOA



	DuraBright Aluminium-Felgen
État du pneu essieu 1	100 %
État du pneu essieu 2	100 %
État du pneu essieu 3	100 %
Remarques sur le pont élévateur	Kann bei Bedarf innert kürzester Zeit montiert werden.
Climatisation	Oui
Remarques sur la climatisation	Schmitz TKM S.CU dc80 Multi-Temp

