

MAN TGS 18.470 4x2 LL CH

Camion à châssis interchangeable (Camions)

Prix

Prix sur demande

Marque	MAN
Modèle de véhicule	TGS 18.470 4x2 LL CH
Carrosserie	Camion à châssis interchangeable
Remarques sur la carrosserie	Wechselrahmen für Aufbauten C 715/745

Catégorie	Camions
Mise en circulation	27.05.2021
Kilométrage	251'000 km
État du véhicule	très bien
Dernière contrôle périodique	02.05.2023
Couleur	Weiss

Norme d'émissions	EURO 6
Carburant	Gazole

Remarques générales

Ausstattungs Pakete:

Efficientline Paket

Sicherheitspaket

Assistenzsysteme:

Elektronisches Bremssystem EBS

Bremsassistent

Tempomat: EfficientCruise 3

Spurwechselassistent

Berganfahrhilfe: MAN EasyStart

Efficientroll

Fernlichtassistent

Geschwindigkeitsbegrenzer:
 Fahrgeschwindigkeitsbegrenzer
 (FGB) einstellbar, Limiter
 (Motorabregelung), elektronisch
 85km/h + 1km/h

Informations sur marchand

MAN | TopUsed

MAN TopUsed Center Emmen

Buholzstrasse 18
 CH-6032 Emmen LU

+41 79 841 25 44

topused-schweiz@man.eu

<https://www.man-topused.ch>



Toleranz(Motorabregelung)



Licht und Sicht:

LED-Scheinwerfer



Fahrlichtautomatik: mit Lichtsensor

Leuchtweitenregulierung



Regensensor

Nebelscheinwerfer



Colorverglasung: Türscheiben
getönt, VSG-Windschutzscheibe
getönt

LED-Tagfahrlicht



Abbiegelicht: LED

Lichtsensor



Audio & Kommunikation:

MAN Media Truck Advanced

zentrale Bedieneinheit: Dreh-Drück-
Steller mit Direkteinstiegstasten und
TouchPad

Soundsystem

Smartphone-App Integration

Exterieur:

Ladebordwand: Dholandia 2000kg

Anhängerkupplung

BDF-Wechselrahmen

Dachspoiler: 600 mm

Außenspiegel elekt. und beheizt

Differentialsperre hinten



Zwillingsbereift: an Hinterachse

Achslastanzeige

Arbeitsscheinwerfer: Halogen

Arbeitsscheinwerfer weiß

Anschlußstecker 1x15 polig

Telematiksystem: MAN Telematics

Antispray

Sicherheit:

Retarder: Ecotarder

Elektr. Stabilitätsprogramm ESP

Antriebsschlupfregelung ASR

Wankstabilisierung: Hochlast-
Wankstabilisierung (Stabilisator und
4-Punkt-Lenker) an Hinterachse

Antiblockiersystem ABS

Bordsteinspiegel elekt. und beheizt

Wegfahrsperre: elektr.

Unterfahrschutz: vorn

Anhängerbremsverbindung

Interieur:

Fahrtenschreiber digital

Multifunktionslenkrad

Sonnenblende: vor

Windschutzscheibe

Komfort:

Climatronic

Zusatzheizung: 3,8kW



Komfortsitz Fahrer

Fahrersitz luftgefedert

Fahrer-/Beifahrersitz
höhenverstellbar

Armauflage Fahrer

Lenksäule verstellbar

Lordosenstütze Fahrer

Zentralver. mit Fernbedienung

Getränkehalter

Sitzklimatisierung Fahrer

Weitere...

Lufttrockner Beheizt

Automatische Warnblinkaktivierung
im Notbremsfall

Achsübersetzung i2,53

Mit Drehmomentreduzierung
(entsprechend OBD-Stufe)

Motor mit OnBoarddiagnose OBD-d

Kühlwasserstand mit Vorwarnung

Batterie Hauptschalter mechanisch

Druckluftanschluss für
Aufbauversorgung

Druckluftbehälter Stahl

Zusätzliche Druckluftbehälter am
Fahrzeugrahmen (z.B. für schnelle
Rampenanpassung)

Angetriebene Hinterachse als
Hypoidachse

permanent

Single-Bereifung an Vorderachse

Lenkübersetzung direkt



Vorderachse gelenkt

Lenksystem: Comfort Steering

elektromechanisch unterstützte
Lenkung (kleiner
Lenkraddurchmesser)

Anhänger-Steckdose für ABS am
Rahmenende

Anhängersteckdose 24V 15-Polig
am Rahmenende mittig

Schlussquerträger mit Bohrbild
160x100mm

Sicherungsautomat

Fahrerhauskippeinrichtung manuell

Frontaufstieg integriert mit
Haltemöglichkeit

Hupe Zweiklang elektrisch

Frontspiegel

Standardwattfähigkeit

Lenkradsperre

Application Serie Distribution

Gurthöhenverstellung Fahrersitz

2-Zyl.-Luftpresser 720ccm mit
Sparsystem

Poids total en charge	18'000 kg
Charge utile	9'550 kg
Force de traction	40'000 kg
Empattement	5'100 mm
Puissance mécanique	470 kW
Cylindre	6 Cylindre
Cylindrée	12'419 cm ³
Propulsion	4 x 2
Transmission	Semi-automatique
Driver cab type	NN



Pont élévateur	Oui
Remarques sur le pont élévateur	Dhollandia 2000kg, unterfalt- und aufstellbar

