

NIEWIADOW Verkaufsanhänger H13361 Hn, leer zum selbsausbauen

Remorque de construction de la circulation (Remorque)

Prix

CHF 9'700 incl. T.V.A

Marque	NIEWIADOW
Modèle de véhicule	Verkaufsanhänger H13361 Hn, leer zum selbsausbauen
Carrosserie	Remorque de construction de la circulation
Catégorie	Remorque
État du véhicule	neuf
Couleur	weiss
Nombre interne	Occ. 81

Remarques générales

Verkaufsanhänger Niewiadow H13361 Hn

Geräumiger Foodtruck / Verkaufsanhänger zum selbst Ausbauen. Anhänger Neu! Preis verhandelbar!

Gesamtgewicht: 1300 kg

Nutzlast: 680 kg

Innenlänge: 3600 mm

Innenbreite: 2030 mm

Innenhöhe: 2300 mm

Aussenlänge: 5245 mm

Aussenbreite: 2455 mm

Gesamthöhe: 2770 mm

Anzahl Achsen: 1x 1300 kg

Gebremst Ja

Räder: 195/50 R 13C

Ausstattung:

Fahrgestell aus Stahl verschweisst und feuerverzinkt, Aufbau aus

Informations sur marchand



Daltec AG

Industriestrasse 14
1580 Avenches


+41 26 675 30 40

+41 79 606 10 40

+41 26 675 30 39

daltec@daltec.ch

<http://www.daltec.ch>



Sandwichplatten 33mm isoliert.
Boden mit PVC überzogen,
Lüftungsgitter, 1x Verkaufsklappe
links verriegelbar, Personentüre
vorne abschliessbar, mit Stufe über
Deichsel,

Griffe zum manövrieren,
Stossdämpfer, Stützfüsse (4 Stk.)
mit Kurbel zur Stabilisierung des
Anhängers

Strassenbeleuchtung 12V mit 13 Pol
Stecker.

Preis: 9'700 CHF inklusive
Fahrzeugprüfung (MFK.) und
MwSt.

Foodtruck spacieux / Remorque de
vente à aménager soi-même

Remorque neuve ! Prix négociable !

Poids total : 1300 kg

Charge utile : 680 kg

Longueur intérieure : 3600 mm

Largeur intérieure : 2030 mm

Hauteur intérieure : 2300 mm

Longueur extérieure : 5245 mm

Largeur extérieure : 2455 mm

Hauteur totale : 2770 mm

Nombre d'essieux : 1x 1300 kg

Avec frein : Oui

Roues : 195/50 R13 C

Équipement :

Châssis en acier soudé et galvanisé
à chaud, structure en panneaux
sandwich isolés 33 mm. Sol
recouvert de PVC, grille de
ventilation, 1x clapet de vente
verrouillable à gauche, porte d'accès



avant verrouillable avec marche
intégrée sur le timon, poignées pour
manœuvre, amortisseurs, éclairage
routier 12V avec fiche 13 pôles,
Pieds d'appui (4 pièces) avec
manivelle pour stabiliser la remorque

