

SCHMITZ CARGOBULL SKO 20 LZG

Semi-remorque à carrosserie frigorifique (Semi-remorque)

Prix

Prix sur demande

Informations sur marchand

Marque	SCHMITZ CARGOBULL
Modèle de véhicule	SKO 20 LZG
Carrosserie	Semi-remorque à carrosserie frigorifique
Remarques sur la carrosserie	Mono-Temp - 5 Stück Ladungssicherungsschienen im Boden und unter dem Dach - 1 Paar Ladungssicherungsschienen in den Seitenwänden eingelassen - Zirkulationswand klappbar - Aluminium-Scheuerleisten uvm

Catégorie	Semi-remorque
État du véhicule	neuf
Couleur	SCB 9010 Weiss
Nombre interne	0925039115

Réception par type de modèle	9SE 05
------------------------------	--------

Remarques générales	- 1. Achse mit Achslift - 2. Achse mit Tridec-Stangenlenkung - Schmitz ROTOS Scheibenbremsachsen - Elektronische Luftfederung - Zusätzliche Luftfederbedienung hinten im Aufbau - LED-Beleuchtungsanlage - LED-Umfeldbeleuchtung
---------------------	---

GREAG AG NUTZFAHRZEUGE

GREAG AG Nutzfahrzeuge

Weinfelderstrasse 25
Postfach 5
CH-8560 Maerstetten

+41 71 657 18 20
+41 71 657 18 27
info@greag.ch
http://www.greag.ch



- LED-Rückfahrscheinwerfer
- LED-Arbeitsscheinwerfer hinten
oben am Portal
- SL2 Sicherheitsleuchten hinten
oben am Portal mit Stopp- Blink- und
Lichtfunktion
- LED-Seitenmarkierleuchten
- Rückfahrkamera oben am
Portalrahmen
- Zusätzliche Kotflügel zwischen den
Achsen
- Zentralschmieranlage für die
Lenkungsanlage und die Hebebühne
- Dynamic Ramp Protection
- TrailerConnect Telematic
- Kunststoffwerkzeugkasten
- uvm

Poids total en charge	35'000 kg
Charge utile	26'000 kg
Longueur du véhicule	11'193 mm
Largeur du véhicule	2'600 mm
Hauteur du véhicule	3'800 mm
Empattement	6'040 mm
Volume du coffre (long.)	11'040 mm
Volume du coffre (larg.)	2'490 mm
Volume du coffre (haut.)	2'350 mm
Propulsion	Sans propulsion
Suspension	Luftgefedert
Spécifications du pneu	385/65 R 22.5
État du pneu essieu 1	100 %
État du pneu essieu 2	100 %
Pont élévateur	Oui
Remarques sur le pont élévateur	BÄR BC 2500 S4
	- 2'500 Kg Tragkraft



- 2'410 mm Plattformlänge
- Flursteuerung links und rechts
- Batteriekasten mit 2 x 230 Ah Batterien
- Überfahrblech 1'000 x 750 mm inkl. Halterung

Climatisation	Oui
Remarques sur la climatisation	Schmitz S.CU dc85
	Mono-Temp Kühlgerät

